

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-CN.ЦЦ09.А.00879

Серия RU № 0162108

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Телефон (921) 302-69-41, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии») ОГРН: 1115042005638. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141313, Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д.3. Телефон: +7(495) 632-78-79, адрес электронной почты: niiph@niiph.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Чангша Хай Фэйм Файерворкс Ко., Лтд.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: № 267, Ванбао Авеню, Фуронг Дистрикт, Чангша, Хунан, Китай.

**ПРОДУКЦИЯ** Пиротехнические изделия бытового назначения: петарды, римские свечи. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 0117627. Партия в количестве 61 964 000 штук по контракту № RP-03/18 от 02.03.2018 г. Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларации на товары № 10216100/280818/0043819, № 10216100/280818/0043829, № 10216100/290818/0044115.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 0000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** инспекционного контроля. Протокол испытаний № 50/2018 от 14 сентября 2018 года испытательной лаборатории автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛП03 от 24.04.2015 г.

Схема сертификации 7с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Условия хранения и сроки годности в соответствии с инструкцией по применению. Сведения о применяемых стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности" ГОСТ Р 51271-99 "Изделия пиротехнические. Методы испытаний".

**СРОК ДЕЙСТВИЯ** С 14.09.2018 ПО 13.09.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Сумкин Глеб Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Шамарина Екатерина Александровна

(инициалы, фамилия)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-CN.ЦЦ09.А.00879

Серия RU № 0117627

ПЕТАРДЫ артикул P1106 в количестве 50 688 000 штук. Класс опасности II.  
 ПЕТАРДЫ артикул P1202 в количестве 10 800 000 штук. Класс опасности II.

РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул P5310 в количестве 72 720 штук. Класс опасности III.  
 РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул P5320 в количестве 100 800 штук. Класс опасности III.  
 РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул P5516 в количестве 82 400 штук. Класс опасности III.  
 РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул P5540 в количестве 71 280 штук. Класс опасности III.  
 РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул P5542 в количестве 84 000 штук. Класс опасности III.  
 РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул P5602 в количестве 21 072 штук. Класс опасности III.  
 РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул P5604 в количестве 21 888 штук. Класс опасности III.  
 РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул P5606 в количестве 21 840 штук. Класс опасности III.



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Сумкин Глеб Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Шамарина Екатерина Александровна

(инициалы, фамилия)